

1. Pytanie dot. projektu umowy § 5

- a) Ust. 1 - W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęto się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.
- b) Zwracamy uwagę, że brak określenia limitu kar może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Kupującego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Kupującego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę, poprzez dodanie zdania drugiego do § 5 ust. 4 o następującym brzmieniu:
„Maksymalna wysokość kar umownych jaką Kupujący może naliczyć Sprzedającemu na podstawie umowy wynosi 10% umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.”

Odpowiedź

Zamawiający zmienia zapisy projektu umowy:

W § 5 ust. 1 Umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Sprzedający zobowiązany jest zapłacić Kupującemu kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu dostawy określonego w § 2 ust. 1.”

W § 5 po ust. 3 dodaje się następujący:

„4. Maksymalna wysokość kar umownych jaką Kupujący może naliczyć Sprzedającemu na podstawie umowy wynosi 10% umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3”